




Välkommen till AniCura Djursjukhuset Albanos

Kattmottagning





*ID-märk din katt,
både ute- och innekatten.
Viktigt också att du registrerar
ID-märkningen hos SVERAK
(sverak.se) och SKK (djurid.se)
så att katten kan hitta hem
om den går vilse.*



AniCura Djursjukhuset Albano är medlem i den internationella organisationen ISFM som verkar för katters välfärd och hälsa.

Som "Cat Friendly Clinic", kattvänlig klinik, är vi certifierade med Silverstatus (läs gärna mer om detta på <http://catfriendlyclinic.org>) och jobbar alltid för att möta kattens behov. Vi arbetar kontinuerligt med att göra den främmande miljön så bra som möjligt för just din katt.

Vår kattambassadör, leg. veterinär *Caroline Harlos*, hjälper gärna till och svarar på eventuella frågor eller funderingar.


Välkommen
till oss på
Kattmottagningen!

Inför besöket

- Skriv gärna ner kattens sjukdomshistoria, symtom och hur lång tid dessa pågått. Om möjligt ta tempen regelbundet, kattens normaltemperatur ligger mellan 38,0 och 39,3°C.
- Vi rekommenderar att katten transporteras i en säker bur med ett avtagbart tak. När ni kommer hit kan vi lyfta av taket och undersöka din katt i sin egen trygga miljö.
- För att katten ska bli trygg i buren kan den stå framme hemma så att katten vänjer sig, kanske till och med kan ha den som sovplats. Du kan även ge mat vid eller i buren. Det finns preparat som avger feromoner som kan ha en lugnande effekt på katter (läs mer på <http://www.feliway.com/se>). Spraya gärna i buren och på filten 15 minuter innan transport.
- Vänj katten vid att transporteras så blir det mindre dramatiskt när ni behöver åka till oss. Börja med kortare turer för att sedan utöka tiden. Vid transport bör buren stå säkert på golvet bakom förarsätet eller säkrat med säkerhetsbälte på sätet.

Vid besöket

- Katter gillar att sitta på en högre nivå än vi. Därför har vi i receptionen hyllor där du kan ställa din kattbur. Vi har även separata kattväntrum med hyllor till burar, samt filter att lägga över buren för att skona katten från alla intryck runtomkring. Feliway feromonavgivare som verkar lugnade för katter finns också i väntrum och undersökningsrum.
- Om du bokar tid till vår kattmottagning tar din veterinär och sköterska enbart hand om katter den dagen. På mottagningen jobbar särskilt kattintresserad personal som fortbildar sig inom kattsjukvård och omvårdnad.
- Undersökningen börjar med att veterinären frågar om kattens sjukdomshistoria (anamnes). Det är bra om den som följer med vid besöket känner katten väl. Därefter utför veterinären en klinisk undersökning av katten.
- För att specificera problemet behöver veterinären ofta utöka grundundersökningen med specialundersökningar. Dessa kan t. ex. vara ultraljud, röntgen, EKG eller blodtrycksmätning.



Analysen från blodprov, avföringsprov, urinprov kan också behövas för att diagnostisera eller utesluta olika sjukdomar. Vid akuta besök kan ibland utökade undersökningar behöva skjutas upp om kattens tillstånd tillåter detta. För att undersöka förekomst av bakterier, svamp eller virus tas prover från misstänkt infekterade områden.

- Provsvar lämnas per telefon av veterinären, oftast inom en vecka.
- Om katten behöver skrivas in på vårdavdelningen får den en egen bur med en tjock fäll, toalettlåda, matskål och vattenskål. Buren är försedd med glasdörr så att katten kan hålla kontakt med sin omgivning och så att personalen ser honom eller henne kontinuerligt. Vi har personal som tar hand om din katt dygnet runt.

Hemma igen

- När din katt kommer hem igen kan det vara bra att hålla den och eventuella kattkompisar under uppsikt det första dygnet. Den sjuka katten luktar annorlunda och kanske betar sig annorlunda efter sitt besök hos oss.
- Om katten ska byta foder så gör det under cirka 1 veckas successiv övergång. Mjuk mat blir smakligare om den värms till ljummet då dofter frigörs.
- I samband med veterinärbesök kan receptbelagd medicin skrivas ut. Medicineringen är en del av behandlingen och det är viktigt att katten får i sig sin medicin för att tillfriskna. Se nästa sida om *Medicinering*.

Medicinering

Många mediciner förekommer bara i tablettform eller som kapslar. Vissa mediciner bör inte ges i samband med utfodring, medan andra ges tillsammans med mat. Kapslar får som regel inte sönderdelas. Läs medicinens bipacksedel.

Vid tablettgivning, ge alltid lite vatten (ca 5 ml) med en spruta direkt efter så att tabletten lättare sväljs ned – viktigt då en del tabletter lätt fastnar i matstrupen och kan ge frätskador med allvarliga problem som följd.

En del mediciner smakar illa och kan vara svåra att få katten att äta i maten. Prova att istället krossa dem och blanda med smör, leverpastej eller kaviar och stryka på ovasidan av framtassen. Katten (som är ett renligt djur) kan då slicka i sig medicinen. Ett annat sätt är att linda in tabletten i t.ex. skinka eller leverpastej.

Om katten får medicinen i maten är det viktigt att kontrollera att den får i sig hela dosen. Om katten inte kan förmås ta tabletterna/kapslarna tillsammans med mat brukar det lättaste sättet vara att ge direkt i munnen. Det finns speciellt framtagna tablettgivare att köpa i vår butik - fråga oss gärna om råd.

Så här ger du tabletter

- ☛ Katten bör inte kunna backa ur ditt grepp. Ställ/sätt den på t.ex. ett bord med ryggen mot dig.
- ☛ Fatta tag runt nosen med tumme och pekfinger bakom hörntänderna. Böj kattens huvud svagt bakåt.
- ☛ Håll tabletten mellan tumme och pekfinger i den andra handen. Öppna med samma hand försiktigt kattens mun. Läggt tabletten så långt bak på tungbasen som möjligt, enklast gör du det med en tablettgivare.
- ☛ Stäng munnen och håll huvudet svagt bakåt samtidigt som strupen masseras tills tabletten sväljs. Ibland kan det hjälpa att spruta i lite vatten i mungipan om katten inte vill svälja.

Så här ger du flytande medicin med doseringspruta

- ☛ Tänk på att inte spruta rakt ner i halsen, det finns risk att medicinen då kommer i luftstrupen.
- ☛ Fixera kattens huvud.
- ☛ Lyft på överläppen. Bakom den stora hörntanden i överkäken finns ett mellanrum där du kan föra in sprutspetsen.
- ☛ Töm sprutans innehåll långsamt.
- ☛ En del flytande medicin kan med fördel ges på maten. Ge bara lite mat först tillsammans med medicinen så att djuret säkert får i sig hela dosen. Därefter ger du resten av maten.



Visste du att..

...övervikt och fetma är ett stort problem för katter i västvärlden. Uppskattningsvis är uppenbart hälften av katterna är överviktiga..

Precis som hos människor kan övervikt ge upphov till välfärdssjukdomar och förkorta djurets livslängd. Fetma hos katt medför ökad risk för diabetes och ledproblem eftersom det ger en ökad belastning på både inre organ och skelett. Dessvärre leder övervikt även till minskad benägenhet att motionera och därmed minskar också energibehovet. Detta leder i sin tur till övervikten ökar.

Om din katt är överviktig bör den undersökas av veterinär för att avgöra om det kan finnas någon underliggande orsak till övervikten. Veterinären kan också ge besked om hur mycket katten bör minska i vikt, hur detta bör gå till, samt hur lång tid det ska ta. Rådgör med honom eller henne!

Vaccination

Vi rekommenderar vaccination till alla katter, oavsett om de är ute eller strikta innekatter. Du och andra som besöker ditt hem kan ha med sig skadligt virus på kläderna och smitta din katt även om den endast vistas inomhus. Kattungen vaccineras första gången vid 8–12 veckors ålder. Därefter ges en uppföljande spruta 3–4 veckor senare för att få ett bra skydd. Vid ca 1 års ålder är det dags för en påfyllningsspruta. Därefter rekommenderas vaccination varje år för utekatter och katter som besöker pensionat eller utställningar. Strikta innekatter behöver endast vaccineras vart tredje år. Vi vaccinerar alla katter mot kattpest och kattsnuva.

